



Programa del Sistema Awaduct // Tuberías

Desagües cloacales y pluviales.



	Código	Largo (m)	Espesor (mm)	Lio	Tiras x paq.	
					Arco PP	Arco Madera
Ø 32	1060	3,00	1,80	10		
Ø 40	1001	0,25	1,80	10		
	1002	0,50	1,80	10		
	1003	0,75	1,80	10		
	1004	1,00	1,80	10		
	1005	1,50	1,80	10		
	1006	2,00	1,80	10		
	1007	3,00	1,80	10		
	1008	4,00	1,80	10		
Ø 50	1010	0,25	1,80	10		
	1011	0,50	1,80	10		
	1012	0,75	1,80	10		
	1013	1,00	1,80	10		
	1014	1,50	1,80	10		
	1015	2,00	1,80	10		
	1016	3,00	1,80	10		
	1017	4,00	1,80	10		
Ø 63	1019	0,25	1,80	10		
	1020	0,50	1,80	10		
	1021	0,75	1,80	10		
	1022	1,00	1,80	10		
	1023	1,50	1,80	10		
	1024	2,00	1,80	10		
	1025	3,00	1,80	10		126
	1026	4,00	1,80	10		126
Ø 75	1071	0,50	1,90	5		
	1073	1,00	1,90	5		
	1075	2,00	1,90	5		
	1076	3,00	1,90	5		
	1077	4,00	1,90	5		
Ø 110	1028	0,25	2,70	3		
	1029	0,50	2,70	3		
	1030	0,75	2,70	3		
	1031	1,00	2,70	3		
	1032	1,50	2,70	3		
	1033	2,00	2,70	3		
	1037	2,70	2,70	3		
	1034	3,00	2,70	3	17	42
	1035	4,00	2,70	3	17	42
	1036	6,00	2,70	3		
Ø 110 RIGID	1040	4,00		3		
Ø 110 PLUVIAL	1050	3,00		1	17	42
	1051	4,00		1	17	42
Ø 160	5007	0,25	3,90	1		
	5008	0,50	3,90	1		
	5009	1,00	3,90	1		
	5001	3,00	3,90	1		20
	5002	4,00	3,90	1		20
	5003	6,00	3,90	1		

Todos los tubos incluyen el O'ring M.O.L. de doble labio.

Arco PP Retornable Par Cod.(1056) / Arco Madera Par No Retornable Cod.(1045)

Conexiones

Codo a 45° H-HC con sujeción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2240	40	10
2241	50	10
2242	63	10

Patentado



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Codo a 45° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2001	40	20	-
2002	50	20	-
2003	63	10	-
2000	75	10	-
2004	110	6	84
6002	160	1	-

Codo a 87° 30' H-HC con sujeción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2245	40	10
2246	50	10
2247	63	10

Patentado



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Codo a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2005	40	20	-
2006	50	20	-
2007	63	10	-
2009	75	10	-
2008	110	12	72
6001	160	1	-

Manguito Reparación H-HC con sujeción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2213	40	10
2214	50	10
2215	63	10

Patentado



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Curva 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2187	40	10	-
2188	50	10	-
2189	63	10	-9
2090	110	6	60

Conexiones Hembra Compuesta (H-HC)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2248 (REF 1)	110 c/sujeción	6	72
2243 (REF 2)	110 c/sujeción	6	84
2223 (REF 3)	110 x 110	6	-
2224 (REF 3)	110 x 63	6	-
2216 (REF 4)	110	6	-

Patentado



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Codo Poliangular



Código	Ø (mm)	Un. x Paq.
2100	HH 40	10
2103	MH 40	10
2105	HH 50	10
2107	MH 50	10
2112	HH 63	10
2113	MH 63	10

Modelo y diseño industrial

Codo a 45° H-H



Código	Ø (mm)	Un. x Paq.
2252	32	10
2040	40	20
2041	50	20
2042	63	10

Codo a 15° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2093	110	6

Codo a 87° 30' H-H



Código	Ø (mm)	Un. x Paq.
2265	32	10
2045	40	20
2046	50	20
2047	63	10

Codo a 30° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2094	110	6

Codo con base a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x Paq.
2017	110	12

Codo a 67° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2095	110	6

Codo alto impacto M-H



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
2055	con base 87° 30'	110	12
2255	45°	110	6
2254	c/doble inspección	110	4

Modelo y diseño industrial

Codo Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2073	40 x 32	10

Codo Hembra Corta H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2074	40	10
2257	50	10
2076	63	10

Modelo y diseño industrial

Cupla Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2028	50 x 40	20
2029	63 x 50	20
2032	110 x 63	10
6011	160 x 110	1

Codo con Rosca Macho



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2075	40 x 1 1/4"	10

Buje Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2256	40 x 32	10
2101	50 x 40	20
2080	63 x 40	20
2081	63 x 50	20
2085	75 x 40	10
2086	75 x 50	10
2082	110 x 40	10
2083	110 x 50	10
2084	110 x 63	10
2087	110 x 75	10

Adaptador Válvula Inodoro M



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2072	38 x 40	10
3628	O'Ring adaptador	1

Ramal Simple a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2019	63 x 63	20	-
2088	75 x 75	10	-
2495	110 x 40	5	-
2097	110 x 50	5	-
2018	110 x 63	5	70
2022	110 x 110	5	40
6005	160 x 110	1	-
6003	160 x 160	1	-

Manguito Reparación H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2267	32 c/tope	10	-
2013	40	20	-
2014	50	20	-
2015	63	20	-
2010	75	10	-
2016	110	5	100
6009	160	4	-
6008	160 c/tope	4	-

Ramal Simple a 87° 30' H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2266	32 x 32	10
2020	40 x 40	20
2021	50 x 50	20
6016	160 x 110	1

Ramal Simple a 45° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2117	40 x 40	20	-
2119	50 x 50	20	-
2056	63 x 50	20	-
2026	63 x 63	20	-
2089	75 x 75	10	-
2493	110 x 40	5	-
2494	110 x 50	5	-
2024	110 x 63	5	60
2099	110 x 75	5	-
2023	110 x 110	5	35
6006	160 x 110	1	-
6004	160 x 160	1	-

Ramal Simple a 45° H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2272	32 x 32	10
2057	40 x 40	20
2058	50 x 50	20
6015	160 x 110	1

Ramal Doble a 45° 110 H-H-HM



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2108	110	2

Ramal Invertido M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2025	50 x 50 a 45°	20
3014	110 x 50 Paral.	5

Ramal Curvo 87°30' H-HC c/vent. 50 c/sujeción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2120	110 x 110	2

Ramal Simple a 87°30' M-H c/vent.



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
2050	110 x 110	50	2
2063	110 x 63	50	2

Ramal Doble a 87°30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
3021	110 x 110	2

Ramal Doble a 87°30' M-H c/vent.



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
2051	180° 110 x 110	50	2
2109	180° 110 x 110	50/63	2
3050	Esq. Izq. 110 x 110	50/63	2
3051	Esq. Der. 110 x 110	50/63	2
3052	135° Izq. 110 x 110	50	2
3053	135° Der. 110 x 110	50	2
6019	Esq. Doble 160 x 110	63	2

Esq. Izq.	Esq. Der.	135° Izq.	135° Der.	Esq. doble

Modelo y diseño industrial

Ramal Doble 87° 30' M-H c/vent



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
2049	110 x 63	50	2

Modelo y diseño industrial

Ramal Simple 87° 30' M-H c/vent y Tapa de insp.



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
2079	110 x 110	50	2
2078	110 x 63	50	2

Modelo y diseño industrial

Ramal Acople a 45° 160 x 110 c/abrazaderas de acero inoxidable



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
6007	160 x 110	1

Recomendaciones:
 Seque la superficie interna del Ramal y la superficie correspondiente del tubo. Luego coloque como mínimo dos cordones de sellador Saladillo H3 en la superficie interna del ramal y alrededor del diámetro Ø110. Coloque y ajuste ambas abrazaderas y deje secar por lo menos 4 horas.

Válvula Antirretorno M-H




Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2277	110	1
2279	160	1



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Repuestos Válvula Antirretorno



Código	Descripción	Un. x paq.
3660 (1)	Tapa válvula antirretorno (*)	1
3661 (2)	Junta tapa válvula antirretorno	1
3662 (3)	Llave de cierre manual completa antirretorno (**)	1
3663 (4)	Clapeta antirretorno con junta, brazo soporte y tornillo	1
3664 (5)	Junta clapeta válvula antirretorno	1

Incluye:

(*) Traba, O'ring, bulones, tuercas y arandelas.

(**) Llave, pestillo, tornillo y O'ring.

Válvula Antiplaga H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2275	110	2
3670	Repuesto Clapeta	1

Patentado



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Caño Cámara M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2106	50	10	-
2065	110	5	50
3668	Tapa rosca c/O'Ring 110	1	-
6054	160	1	-

Patentado

Tapa Inspección (M)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2064	110	5

Tapa Macho



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2249	32	10
2066	40	20
2067	50	20
2068	63	20
2038	110	10
6017	160	1

Tapa Hembra



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2034	40 con sujeción	20
2037	50 con sujeción	20
2035	63 con sujeción	20
2036	110	10
6010	160	2

Boca Acceso Horizontal



Código	Desc. Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2060	2 acom. cer. 110 x 63	4	32
2460	3 acom. cer. 110 x 63	4	32

2060: entrada trasera anulada

Incluye: 1 O'ring de Ø110
+ 2 de Ø63 + tapa macho Ø63

Patentado

Boca Acceso Horizontal a 45°



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2260	110 x 63	4



Entrada 45° abiertas.

Incluye: 1 O'ring de Ø110
+ 2 de Ø63 + tapa macho Ø63

Modelo y diseño industrial

Boca Acceso Vertical



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
3038	110 x 63	4

Incluye: 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63
Entradas Ø63 ciegas.

Modelo y diseño industrial

Boca Acceso Cocina (3 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2052	63 x 50	4	64
2114	63 x 110	4	64

PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.	PORTARREJILLA DE BRONCE COD.
REJILLA	12X12 15X15	4002 4003	4016 4018	4026 4064	4075
TAPA CIEGA	12X12 15X15	4004 4005	4017 4019	4027 4078	4076 4087

Art. 2052 incluye 1 O'ring de Ø110 + 1 de Ø63 + 1 de Ø50
Art. 2114 incluye 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63

Patentado

Boca Acceso Cocina Losa (5 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2039	40 x 110 / 63	4
2059	50 x 110 / 63	4

PARA USAR CON:

	MM	INOX. COD.	BRONCE COD.
REJILLA	12x12 15x15	4102 4103	4116 4118
TAPA CIEGA	12x12 15x15	4104 4105	4117 4119

Art. 2039 Incluye 4 O'ring de Ø40
Art. 2059 Incluye 4 O'ring de Ø50

Patentado

Pileta Losa c/sifón Desmontable (5 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2069	40 x 110/63	4	40
2027	50 x 110/63	4	-

PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA MM	INOX. COD.	BRONCE COD.	P.P. COD.
REJILLA	12X12 15X15	4102 4103	4116 4118	4126
TAPA CIEGA	12X12 15X15	4104 4105	4117 4119	4127

Art. 2069 incluye 4 O'ring de Ø40
Art. 2027 incluye 4 O'ring de Ø50
Pat. Pendiente

Patentado



ESCANEÁ EL QR

Ingresá a nuestro canal de You Tube y descubrí todo lo que necesitás saber acerca de Bocas de acceso y Piletas de patio AWADUCT

Boca Acceso Losa acanalada (5 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2139	40 x 110/63	2	-
2159	50/63 x 110/63	2	-

PARA USAR CON:				
MM	INOX.	BRONCE		
	COD.	COD.		
REJILLA	12x12	4102	4116	
	15x15	4103	4118	
TAPA CIEGA	12x12	4104	4117	
	15x15	4105	4119	

Patentado

Pileta de Patio Poliangular c/ sifón desm. (7 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2030	40 x 63	6

Incluye: 5 O'ring de Ø40 y un porta rejillas 4001 sin cargo

Para usar unicamente con:
Rejilla 15x15 plástica (Art. 4001)

Pileta de Patio Losa acanalada (5 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2169	40 x 110/63	2	-
2127	50/63 x 110/63	2	-

Modelo y diseño industrial

PARA USAR CON:				
PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	
MM	COD.	COD.	COD.	
REJILLA	12x12	4102	4116	4126
	15x15	4103	4118	
TAPA CIEGA	12x12	4104	4117	4127
	15x15	4105	4119	

Patentado

Pileta de Patio Poliangular c/O'ring y sifón desmontable (7 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2031	40 x 63	4	32

PARA USAR CON:						
PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTARREJILLA DE BRONCE		
MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12x12	4002	4016	4026	4064	4075
	15x15	4003	4018			
TAPA CIEGA	12x12	4004	4017	4027	4076	
	15x15	4005	4019		4078	4087

Normalizada el área de descarga y la altura del sifón al fondo de la pileta. Evita desbordes y malos olores.

Incluye 1 O'ring de Ø110 + 5 de Ø40
Patentado

Boca de acceso y pileta de patio extra chata (3 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2110	40 x 63 c/sifón desm.	4
2111	63 x 110	4
4124	O'ring 105 acanalado	10

Patentado

Pileta de Patio c/ sifón desmontable (4 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2044	40 x 63	4	48
2054	50 x 63	4	-
2092	40 x 75	4	-
2096	50 x 75	4	-

PARA USAR CON:						
PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTARREJILLA DE BRONCE		
MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12x12	4002	4016	4026	4064	4075
	15x15	4003	4018			
TAPA CIEGA	12x12	4004	4017	4027	4076	
	15x15	4005	4019		4078	4087

Art. 2044 y 2092
incluyen 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø40
Art. 2054 y 2096
incluyen 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø50

Patentado

Boca de acceso y pileta de patio Ø160 c/sifón desm.



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
6023	160 x 110 (3)	1
6024	160 x 110 (3) c/O'ring	1

PARA USAR CON:					
INOX.	BRONCE	BRONCE	BRONCE	P.P.	
COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	
REJILLA	4071	4065	4079	4165	
				4162	
TAPA CIEGA	4089		4080	4164	
				4163	

Art. 6023 incluye 2 O'ring de Ø110
Art. 6024 incluye 1 O'ring de Ø160
+ 2 de Ø110
Entradas ciegas

Pileta de Patio Ø40 c/ sifón desmontable (3 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2053	40 x 63	4	48

PARA USAR CON:						
PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTARREJILLA DE BRONCE		
MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA	12x12	4002	4016	4026	4064	4075
	15x15	4003	4018			
TAPA CIEGA	12x12	4004	4017	4027	4076	
	15x15	4005	4019		4078	4087

Incluye 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø40

Patentado



ESCANEA EL QR

Ingresá a nuestro canal de You Tube y descubrí todo lo que necesitás saber acerca de Bocas de acceso y Piletas de patio AWADUCT

Boca de Acceso Pluvial Octogonal M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
6030	110 y acceso 160	1

Receptáculo Balcón



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2074 (1)	40	10
2076 (1)	63	10
2211 (2)	40	8

2074/2076 PARA USAR CON:							
PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTARREJILLA DE BRONCE			
MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA 6X8	4006/8	4020/4	4020/9	4062	4073	4082	
TAPA CIEGA 10X10					4074	4083	
TAPA CIEGA 8X8	4007/9	4021/5					

2211 PARA USAR CON:			
PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE	
MM	COD.	COD.	
REJILLA 8X8	4106	4115	

Modelo y diseño industrial

Pileta de Patio Octogonal c/sifón desm. M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
6031	110 y acceso 160	1

Pileta Balcón y Ducha



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2061	40 (M)	4
2011	50 (M)	4
2062	63 (M)	4

PARA USAR CON:							
PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE	P.P.	PORTARREJILLA DE BRONCE			
MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
REJILLA 12X12	4002	4016	4026	4075			
15X15	4003	4018	4064				
TAPA CIEGA 12X12	4004	4017	4027	4076	4085		
15X15	4005	4019	4078	4087			

Modelo y diseño industrial

Pileta de Patio Ø160 c/sifón Desmontable



Código	Descripción	Un. x paq.
6075	3 entr. 63 y salida 110	1

Sifón Pileta de Patio



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
2033	Sifón opcional con O'ring	56	20
3601	Sifón pileta de patio	56	20
2012	Sifón pileta losa	56	20
3602	Sifón pileta 160	104	20
3603	Pileta Losa s/guía	56	1
3604	Pileta Losa acanalado		10
3605	Sifón largo de desengrasadora	104	1
3606	Sifón Pileta (2096)		20
3618	Sifón Pileta extra chata (2110)		20

Desengrasadora Ø160 c/sifón Desmontable



Código	Descripción	Un. x paq.
6070	3 Entr. 63 y sal. 110 c/ filtro dif.	1
4149	Filtro difusor	1

Patentado



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Sifón Vertical Acanalado



Código	Descripción	Un. x paq.
2210	105 acanalado	4

Patentado

Conector Poliangular Pileta de Patio



Código	Descripción	Un. x paq.
2115	63 MH	5

Largo de Macho: 30cm

Pat. pendiente



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Tabla de sifones según Pileta de Patio

PILETA	SIFÓN								
	2033	3601	2012	3602	3603	3604	3605	3606	3618
	Sifón opcional con O'ring	Sifón Pileta de patio	Sifón Pileta losa	Sifón Pileta Ø160	Sifón Pileta losa opcional	Sifón Pileta losa acanalado	Sifón largo desen- grasadora	Sifón Pileta (2096)	Sifón Pileta extra chata
2027			•						
2030	•	•							
2031	•	•							
2044	•	•							
2053	•	•							
2054	•	•							
2069			•						
2092								•	
2096								•	
2127						•			
2110									•
2169						•			
2210					•				
6023				•					
6024				•					
6031				•					
6070							•		
6075							•		
2027 s/guia					•				
2069 s/guia					•				

Nuevas Portarrejillas FULLINOX

Portarrejilla FULLINOX con tapa o rejilla 12x12



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4059	12 x 12 con sifón	95-110	1
4096	12 x 12 tapa hermética	95-110	1

Modelo y diseño industrial




Portarrejilla de Bronce con rejilla de Bronce Pulido



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4064	15 x 15 rejilla	110	4
4090	20 x 20 rejilla	110	1
4065	20 x 20 rejilla	160	1

Portarrejilla FULLINOX con tapa o rejilla 15x15 / 20x20



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4045	15 x 15 ciega	95-110	1
4152	15 x 15 rejilla	95-110	1
4113	20 x 20 ciega	95-110	1
4154	20 x 20 rejilla	95-110	1

Modelo y diseño industrial



Portarrejilla de Bronce Cromado con rejilla de Bronce Cromado



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4091	20 x 20 rejilla	110	1
4071	20 x 20 rejilla	160	1

Rejillas FULLINOX




Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4058	12 x 12 rejilla y marco	4
4114	12 x 12 tapa y marco	4

Modelo y diseño industrial

Salida acanalada Ø105

Portarrejilla de Bronce y rejilla de Bronce Laminado o Tapa ciega



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4073	8 x 8 rejilla	63	4
4074	10 x 10 rejilla	63	4
4076	12 x 12 ciega	110	4
4078	15 x 15 ciega	110	4
4092	20 x 20 rejilla	110	1
4093	20 x 20 ciega	110	1
4079	20 x 20 rejilla	160	1
4080	20 x 20 ciega	160	1

Repuestos FULLINOX



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
3607	sifón	10
3608	tapa hermética	10

Modelo y diseño industrial

Portarrejilla de Bronce Cromado con rejilla de Acero Inoxidable o Tapa ciega



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4087	15 x 15 ciega	110	4
4089	20 x 20 ciega	160	1
4095	20 x 20 ciega	110	1


ESCANEA EL QR

Ingresá a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca de los **Portarrejillas AWADUCT**

Portarrejilla c/Rejilla Plástica


Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4029	8 x 8 rejilla	40	10
4028	8 x 8 rejilla	63	10
4026	12 x 12 rejilla	110	4
4027	12 x 12 ciega	110	4
4001	15 x 15 rejilla	140	6

Portarrejilla Acanalado c/ Rejilla Plástica


Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4125	8 x 8 rejilla	63	10
4126	12 x 12 rejilla	105	4
4127	12 x 12 ciega	105	4

Patentado

Portarrejilla 12x12 y 15x15 c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético


Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
4002	12 x 12 rejilla	110	4	96
4004	12 x 12 ciega	110	4	96
4003	15 x 15 rejilla	110	4	64
4005	15 x 15 ciega	110	4	64
4205•	20 x 20 rejilla	110	1	-
4206•	20 x 20 ciega	110	1	-
4207•	20 x 20 rejilla	160	1	-
4208•	20 x 20 ciega	160	1	-

(•) Modelo y diseño industrial

Portarrejilla 12x12 y 15x15 c/rejilla o Tapa ciega Bronce Laminado c/Tapón hermético


Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4016	12 x 12 rejilla	110	4
4017	12 x 12 ciega	110	4
4018	15 x 15 rejilla	110	4
4019	15 x 15 ciega	110	4
4201•	20 x 20 rejilla	110	1
4202•	20 x 20 ciega	110	1
4203•	20 x 20 rejilla	160	1
4204•	20 x 20 ciega	160	1

(•) Modelo y diseño industrial

Portarrejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético


Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4220	8x8 Rejilla	36	4
4221	8x8 Rejilla	46	4
4106	8x8 Rejilla	59	10
4102	12x12 Rejilla	105	4
4104	12x12 Ciega	105	4
4103	15x15 Rejilla	105	4
4105	15x15 Ciega	105	4

Acanalados: Para introducir dentro de tubos 40, 50, 63, 110 según corresponda.

Patentado

Portarrejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa ciega de Bronce Laminado c/Tapón hermético


Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4224	8x8 Rejilla	36	4
4225	8x8 Rejilla	46	4
4115	8x8 Rejilla	59	10
4116	12x12 Rejilla	105	4
4117	12x12 Ciega	105	4
4118	15x15 Rejilla	105	4
4119	15x15 Ciega	105	4

Acanalados: Para introducir dentro de tubos 40, 50, 63, 110 según corresponda.

Patentado

Portarrejilla 8 x 8 c/ salida 40 o 63 c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable


Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4008	8 x 8 rejilla	40	10
4009	8 x 8 ciega	40	10
4006	8 x 8 rejilla	63	10
4007	8 x 8 ciega	63	10

Portarrejilla 8 x 8 c/ salida 40 o 63 c/ rejilla o tapa Bronce Laminado


Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4024	8 x 8 rejilla	40	10
4020	8 x 8 rejilla	63	10
4021	8 x 8 ciega	63	10

Sifón para Portarrejilla 12x12 y 15x15



Código	Un. x paq.
3609	4

Patentado

Barrera Antiplagas



Código	Descripción	Un. x paq.
4137	Para Ø105/110	10


Pat. Pendiente

Tapón Hermético Portarrejillas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2258	105 acanalado	20
2098	110	20
2259	160	4

Sistema Desagüe Lineal Ducha y Balcón 650



Código	Descripción	Un. x paq.
4251 (1)	Colector desagüe lineal 650 + Protector de obra	1
4252 (2)	Marco inox. c/prolongador + Rejilla Inox. lisa	1
4253 (3)	Marco Inox. c/prolongador + Rejilla inox. bastones	1
4254 (4)	Marco Inox. c/prolongador + Rejilla inox. cuadrados	1
4256 (6)	Marco PP c/prolongador + Rejilla PP Blanca lisa	1
4257 (7)	Marco PP c/prolongador + rejilla PP Blanca bastones	1
4258 (8)	Marco PP c/prolongador + Rejilla PP Gris lisa	1
4259 (9)	Marco PP c/prolongador + Rejilla PP Gris bastones	1

Repuestos

4261 (10)	Protector obra desagüe lineal	1
4262	Marco Inox. con prolongador	1
4263	Marco con prolongador	1
4264 (13)	Rejilla Acero Inox. lisa	1
4265 (14)	Rejilla Acero Inox. bastones	1
4266 (15)	Rejilla Acero Inox. cuadrados	1
4267 (16)	Rejilla PP Gris bastones	1
4268 (17)	Rejilla PP Gris lisa	1
4269 (18)	Rejilla PP Blanca bastones	1
4270 (19)	Rejilla PP Blanca lisa	1



CONOCE MÁS
Ingresando aquí



Nota: Para la instalación de un desagüe lineal se deberá adquirir 1 Colector (Código 4251) + 1 Marco con Prolongador y Rejilla a elección

Accesorios

Soporte y Traba para Cinta GRAMPAFLEX



Código	Descripción	Un. x paq.
4185	Soporte 40/63	20
4186	TrabaClak	20

Pat. Pendiente

Codo Sopapa Bañera



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4135	40 loza	1
4099	40 bronce pulido	1
4098	40 bronce cromado	1

Modelo y diseño industrial

Rapiclak - Grapa fija y Deslizante



Código	Descripción	Un. x paq.
4167	Grapa Ø32-40-50-63 (mm) para Ø105/110	20
4170	Grapa Ø110 (mm)	10
4169	Grapa Ø160 (mm)	10
4171	Varilla 3/16	150
4172	Varilla 1/4	75
4173	Tuerca 3/16	300
4174	Tuerca 1/4	300
4175	Arandela 3/16	300
4176	Arandela 1/4	300
4177	Broca 3/16	500
4178	Broca 1/4	500

Modelo de utilidad / Patentado

Sopapa Bañera Vertical



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4134	40 loza	1
4129	40 bronce pulido	1
4128	40 bronce cromado	1

Modelo y diseño industrial

Cinta GRAMPAFLEX PERFORADA



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4183	32-40-50-63-110x14(mm)x25 mts	1
4184	32-40-50-63-110x14(mm)x50 mts	1
4180	32-40-50-63-110x14(mm)x100 mts	1
4181	110-160x18(mm)x100 mts	1
4182	Hebilla	20
4179	Traba cinta	40

Para usar con: Pinza sacabocado

Patentado

Sopapa Bañera Rosca Larga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4130	40 Codo - bronce cromado	1
4131	40 Codo - bronce pulido	1
4132	40 Vert - bronce cromado	1
4133	40 Vert - bronce pulido	1

Modelo y diseño industrial

Traba Codo para Placa



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4187	40	20
4188	50	20

Pat, Pendiente



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Repuestos Sopapa Bañera



Código	Descripción	Un. x paq.
3672 (1)	Tapón sopapa	1
3673 (2)	Cuerpo sopapa codo	1
3674 (3)	Cuerpo sopapa Vertical	1
3629 (4)	Arandela sopapa	1
3675 (5)	Rejilla Blanco Loza	1
3676 (6)	Rejilla corta Bronce Pulido	1
3677 (7)	Rejilla corta Bronce Cromado	1
3678 (8)	Rejilla larga Bronce Pulido	1
3679 (9)	Rejilla larga Bronce Cromado	1

Descarga Inodoro



Código	Ø (mm)	Descrip.	Un. x paq.
4210	Ø40-30 cm	Blanco	1
4211	Ø40-30 cm	Blanco Flexible	1

Embudo Horizontal para Azotea



Incluye codo

Modelo y diseño industrial / Modelo de utilidad

Adaptador Concéntrico para inodoro



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2250	110 macho	4
2251	105 acanalado	4
2253	110 codo	4
4036	Gollete	50

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110

Embudo Vertical para Azotea



Incluye tubo

Modelo y diseño industrial / Modelo de utilidad

Adaptador Excéntrico para Inodoro



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2070	110 macho	4
2071	105 acanalado	4

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110
Desplaza 12 mm

Disco Antifiltraciones para Rejillas



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
2077		110	4
4097	Acero Inox.	110	1

No incluyen tubo
Incluye O'ring

Modelo y diseño industrial / Modelo de utilidad
Patentado

Adaptador Super Excéntrico para Inodoro



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2270	110 macho	4
2271	105 acanalado	4

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110 Desplaza 55 mm

Disco Antifiltración Hembra



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4215	40	1
4216	50	1
4217	63	1
4218	110	1



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Disco con Membrana



Patentado

Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4153		63	1
4160		110	1
4166	Acanalado	110	1
4168		160	1

PARA USAR CON:				
PORTARREJILLA	BRONCE LAMINADO	INOX.	P.P.	
REJILLA	MM	COD.	COD.	COD.
	12 X 12	4116	4102	4126
	15 X 15	4118	4103	4159
	30 X 30	-	-	4156
R.PIRAMIDAL	20 X 20			4161
TAPA CIEGA	12 X 15	4117	4104	4127
	15 X 15	4119	4105	4127



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Embudo Desagüe 30x30




Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4156	160	1



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Conjunto Embudo 20x20 Ø110





Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4107 (1)	Conj. Embudo y Marco Vert.	1
4112 (2)	Con. Embudo y Marco Horiz.	1
4148 (3)	Marco y Rejilla 20x20	1
4147 (4)	Embudo Vertical S Ø110	1
4143 (5)	Embudo Horizontal S Ø110	1
4144 (6)	Embudo Horizontal S Ø63	1

Modelo y diseño industrial



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Embudo Desagüe 20x20



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4159		160	1
4161	piramidal	160	1

Modelo y diseño industrial

Conjunto Embudo 30x30 Ø160



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4194 (1)	Conj. Embudo y Marco S Ø110	1
4195 (2)	Conj. Embudo y Marco S Ø160	1
4196 (3)	Marco y Rejilla 30x30	1
4200 (4)	Embudo Vertical c/rejilla S Ø110	1
4197 (5)	Embudo Vertical c/rejilla S Ø160	1

Modelo y diseño industrial

Embudo c/ Rejilla Plástica 20x20



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4140	acanalado	105	2
4136	acanalado piramidal	105	2
4165		160	1
4162	piramidal	160	1

Modelo y diseño industrial

Embudo Horizontal salida Ø110



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4138	20 x 20 piramidal	110	2
4139	20 x 20	110	2

Portarrejilla 20x20 salida Ø160



Código	Descripción	Un. x paq.
4163	tapa hermética	1
4164	tapa ciega	1
4165	rejilla	1

Modelo y diseño industrial

Embudo Frontal



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4155	110 M	2

Multitapa (M-H)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2236	110	8
7993	110	8

Se provee con todas las piletas de patio y bocas de acceso

Modelo y diseño industrial

Embudo Frontal con Membrana



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4157	50/63	1
4158	110	1

Patentado


Buje Transición Terra/HF - Awaduct



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8854	110H x 118M	8

Modelo y diseño industrial

Rejilla Cónica p/azotéas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4038	110	4
4039	160	1

Pase Losa



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2401	40	5
2402	50	5
2403	63	5
2404	110	3
2405	160	1

Patentado

Sombrerete de Ventilación



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4150	63 H	4
4151	110 H	4

Modelo y diseño industrial

Cupla Bombeo Cloacal



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2261	110 x 2"	4
2262	110 x 2 1/2"	4
2263	110 x 3"	4
2264	110 x 4"	4

Adaptador Pileta Descarga Aire Acondicionado



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2285	40 x 3/4" rosca	10
2287	40 x 3/4" fusión	10
2286	40 x 1" rosca	10

Transición de 40 x 1 1/4" y 50 x 1 1/2"




Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4030	40 x 1 1/4	20
4031	50 x 1 1/2	20

Adaptador Descarga Aire Acondicionado




Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2268 (1)	32 H x 3/4" rosca	10
2269 (1)	32 H x 1" rosca	10
2283 (2)	32 M x 1/2 / 3/4" espiga	10
2289 (3)	32 H x 3/4" rosca	10

O'ring M.O.L. de Doble Labio



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4000	32	40
4010	40	50
4011	50	50
4012	63	46
4015	75	45
4013	110	44
4014	160	1

Transición de H° F° (H) Awaduct (M)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4035	110	10
4034	63	10
4044	110	10

Modelo y diseño industrial

Cajón Autoestibable Grande



Código	Descripción	Un. x paq.
7999	grande	1


Transición Gollete



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4226	(40) 35-40	10
4227	(50) 45-50	10
4228	(63) 59-80	10
4229	(110) 97-120	5

Modelo y diseño industrial

Cajón Autoestibable Extra Grande



Código	Descripción	Un. x paq.
7991 (lateral)	Extra grande	8
7992 (plancha)	Extra grande	4

1 Plancha (7992) y dos laterales (7991) conforman 1 cajón extra grande

Patentado

Cojinete para Cámara de Inspección Ø200 (5 entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2191 Cojinete	110/63 x 110	1
3 entradas Ø110 Abiertas		
2 entradas Ø63 Cerradas		



Único cojinete de 5 entradas inyectado en una sola pieza de polipropileno. Especialmente diseñado para la construcción de cámaras de inspección de desagües cloacales y pluviales. Su diámetro exterior de Ø200 mm facilita el acceso para las tareas de limpieza y destapación. Es irrompible. No se aplasta ni se deforma.

Conjunto Cojinete Ø200 y Repuestos



Código	Descripción	Un. x paq.
2199	Conjunto cojinete Ø200 c/prolongación 0,25 mts, tapa ciega y 2 aros Ø200 monolabio	1
4198 (4)	Aro Ø200 Monolabio	1
4120 (4)	O'ring M.O.L. de triple labio Ø200 (opcional)	1
7725 (3)	Prolongador Ø200 x 0,25 M	1
7727 (3)	Prolongador Ø200 x 1M	1
2196 (1)	Portarrejilla rejilla Ø200 HHC	1
2197 (2)	Portarrejilla ciega Ø200 HHC (Incl. 2198)	1
2198	Contratapa hermética	1
2195	Repuesto tapa ciega	1
2193	Repuesto tapa Rejilla	1

Diseño Industrial



Cojinete para Cámara de Inspección Ø400 (3 entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8857 H-HC (incluye 1 tapón 8858 + 2 bujes 8854 trans. Aw-Terra)	118 x 118	1
8858 Tapón repuesto con O'ring M.O.L.	118	1
8870 MH (incluye 1 tapón)	177 x 177	1
8871 Tapón repuesto con O'ring M.O.L.	177	1

Único cojinete de 3 entradas inyectado en una sola pieza de polipropileno. Especialmente diseñado para la construcción de cámaras de inspección de desagües cloacales y pluviales. Su diámetro exterior de Ø 400 mm facilita el acceso para las tareas de limpieza y destapación. Es irrompible. No se aplasta ni se deforma. Terra. Hecho para enterrar.

Cámara de Inspección Ø400




Código	Descripción	Un. x paq.
8873 (1)	Prolongador Ø400	1
8874 (2)	Cupla Ø400	1
8875 (3)	Portarrejilla 400x400	1
8876	Tapa 400x400	1
8877	Reja 400x400	1
4123	O'ring M.O.L. de triple labio Ø400	1

Diseño Industrial




Conjunto Cámara de Inspección 60x60 cm.



Código	Descripción	Un. x paq.
8862	Contratapa cámara	1
8860	Prolongador cámara	1
8859	Base cámara	1

Modelo y diseño industrial

Porta - Tubos




Código	Descripción	Un. x paq.
7995	porta - tubo	4
7997	porta - tubo base	4

Patentado

Porta - Tubos 17 (Arco PP)



Código	Descripción	Un. x paq.
1054	Porta - tubo 110 Base 6	4
1055	Extensor 110 17	4



Para adquirir un Porta-Tubos 17 se debe pedir 2 x 1054 y 2 x 1055

Ventilacion de ambientes

Rejillas Ventilación



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4240	104 Rejilla	2
4241	104 Regulable	4



Encastra dentro de tubo 110 macho, sin O'ring

Herramientas

Sierra de Copa



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4040	40	1
4041	50	1
4042	63	1
4043	110	1

Tapón Neumático para Pruebas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4049	40-50 corto	1
4048	110 corto	1
4046	110	1
4047	160	1



Refiladora Chanfle



Código	Descripción	Un. x paq.
4050	32 -160 mm	1



ESCANEÁ EL QR

Ingresa a nuestro canal de You Tube y descubri todo lo que necesitas saber acerca de los O'ring doble labio M.O.L. y Lubricantes AWADUCT

Solución Lubricante en Spray



Código	Descripción	Un. x paq.
4522	125 cm3	20
4523	250 cm3	12

Solución Lubricante en Aerosol



Código	Descripción	Un. x paq.
4023	Aprox. 225 cm3	12
4022	Aprox. 400 cm3	12

Solución Deslizante en Pasta en Pote



Código	Descripción	Un. x paq.
4033	Aprox. 250 cm3	12
4032	Aprox. 500 cm3	12

Solución Deslizante en Pasta con Aplicador



Código	Descripción	Un. x paq.
4531	Aprox. 30 cm3	90
4533	Aprox. 125 cm3	21
4535	Aprox. 200 cm3	17
4537	Aprox. 440 cm3	10



Corta refila tubo



Código	Descripción	Un. x paq.
4051	corta refila tubo Ø40	1
4052	corta refila tubo Ø50	1
4053	corta refila tubo Ø63	1
4054	corta refila tubo Ø110	1
4190	accesorio refilador Ø40	5
4191	accesorio refilador Ø50	5
4192	accesorio refilador Ø63	5
4193	accesorio refilador Ø110	5
4055	cuchilla refilador	5
4056	cuchilla cortatubo Ø110	10

Patentado

Pintatubo



Código	Descripción	Un. x paq.
8185	Blanco	1L
8186	Gris	1L
8187	Negro	1L

Producto con vencimiento

Sifones

Sifón botella pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7106	50 x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha simple c/entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7105	50 x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7107	50 x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7108	50 x 2" rosca	1

Modelo y diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha simple


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7206	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón estante pileta de cocina bacha simple


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7129	50 x 50 liso	1

Sifón botella pileta de cocina bacha simple c/ entrada lat. espiga


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7205	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón estante pileta de cocina bacha doble


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7130	50 x 50 liso	1

Modelo y diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha doble


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7207	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón estante pileta de cocina bacha simple


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7229	50 corrugado x 50 liso	1

Modelo y diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7208	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón estante pileta de cocinabacha doble


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7230	50 corrugado x 50 liso	1

Modelo y diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha doble

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7127	50 x 50 liso	1



Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7128	50 x 50 liso	1



Sifón botella pileta de cocina bacha doble

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7227	50 corrugado x 50 liso	1



Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7228	50 corrugado x 50 liso	1



Sifón externo para lavarropas

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7121	50 x 23 espiga	1



Sifón de embutir (lavarropas y lavavajillas)

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7120	40/50 x 19/23 Tapa Inox. espiga	1
7123	40/50 x 19/23 Tapa Blanco loza espiga	1



Incluye protector

Modelo y diseño industrial



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Sifón de embutir cocina

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7150	50 x 50 - Tapa Losa	1
7151	50 x 50 - Tapa Inoxidable	1



Modelo y diseño industrial



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Sifón externo para amurar (lavarropas y lavavajillas)

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7124	23 Espiga rosca 3/4 x 40 (frontal)	1
7125	23 Espiga rosca 3/4 x 40 (lateral)	1



Sifón externo para amurar (cocina)


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7155	50 x 50	1

Repuestos para sifones
O'rings


Código	Descripción	Un. x paq.
3631	Codo espiga	5
3632	Plano Ø50	5
3633	Cónico Ø50	5
3614	Sifón botella	5
4121	Triple labio M.O.L. corrug. Ø50	5


Repuestos sifón de embutir (lavarropas y lavavajillas)


Código	Descripción	Un. x paq.
3610	Tapa acero inox. sifón de emb.	5
3617	Tapa blanco loza sifón de embutir	5
3612	Tapa hembra sifón de embutir	5
3611	Tuerca sifón de embutir	5
3613	Codo espiga con tuerca	5
3616	Protector	10

Modelo y diseño industrial

Repuestos sifón de embutir cocina


Código	Descripción	Un. x paq.
3645	Tapa Blanca Fte sifón emb. cocina	5
3647	Tapa Inox. Fte sifón emb. cocina	5
3646	Tapa Hembra sifón emb. cocina	5
3615	Tuerca sifón emb. cocina	5

Repuestos sifones externos


Código	Descripción	Un. x paq.
3630 (1)	Codo Largo c/tuerca 50 gris p/ Sopapa Lisa 50	5
3634 (2)	Tubo Liso c/tuerca 50 Gris c/Entr. lat esp.	5
3635 (3)	Ramal a 90 50 Gris	5
3636 (4)	Codo HH 50 Gris 87°30'	5
3637 (5)	Tubo Liso 50 Gris	5
3638 (6)	Campana 50 Gris	5
3639 (7)	Manguito 50 Gris	5
3640 (8)	Tubo Corrugado 50 Gris (42 cm)	5
3641 (9)	Codo Largo 50 gris p/Sopapa Rosca 2"	5
3642 (10)	Codo 90 MH 50 Gris 87°30'	5
3643 (11)	Ramal a 45 50 HHH Gris	5
3648 (12)	Tubo liso con Tuerca 50	5
3649 (13)	Ramal a 90 50 con Tuerca	5
3650 (14)	Codo a 87°30 Corto 50 HH Gris	5