



ESCANEÁ EL QR
Ingresá a nuestro
sitio web

Programa del Sistema Awaduct // Tuberías

Desagües cloacales y pluviales.

	Cód.	Descripción	LIO		PERCHA		PORTATUBO PP Suelto	ARCO MADERA		
			Bolsa	Flejado Suelto	Simple	Doble		Suelto	Flejado	Perchado
Ø32	1060	TUBO 32 X 3.00		10						
	1001	TUBO 40 X 0.25	10							
	1002	TUBO 40 X 0.50	10							
	1003	TUBO 40 X 0.75	10							
Ø40	1004	TUBO 40 X 1.00		10						
	1005	TUBO 40 X 1.50		10						
	1006	TUBO 40 X 2.00		10						
	1007	TUBO 40 X 3.00		10						
	1008	TUBO 40 X 4.00		10						
Ø50	1010	TUBO 50 X 0.25	10							
	1011	TUBO 50 X 0.50	10							
	1012	TUBO 50 X 0.75	10							
	1013	TUBO 50 X 1.00		10						
	1014	TUBO 50 X 1.50		10						
Ø63	1015	TUBO 50 X 2.00		10						
	1016	TUBO 50 X 3.00		10						
	1017	TUBO 50 X 4.00		10						
	1019	TUBO 63 X 0.25	10							
	1020	TUBO 63 X 0.50	10							
Ø75	1021	TUBO 63 X 0.75	10							
	1022	TUBO 63 X 1.00		10						
	1023	TUBO 63 X 1.50		10						
	1024	TUBO 63 X 2.00		10						
	1025	TUBO 63 X 3.00		10				126		
Ø110	1026	TUBO 63 X 4.00		10				126		
	1071	TUBO 75 X 0.50	5							
	1073	TUBO 75 X 1.00		5						
	1075	TUBO 75 X 2.00		5						
	1076	TUBO 75 X 3.00		5						
Ø160	1077	TUBO 75 X 4.00		5						
	1028	TUBO 110 X 0.25	3		6	12				
	1029	TUBO 110 X 0.50	3		6	12				
	1030	TUBO 110 X 0.75	3		6	12				
	1031	TUBO 110 X 1.00		3	6	12	17	42	42	36
Ø110 RIGID	1032	TUBO 110 X 1.50		3	6	12	17	42	42	36
	1033	TUBO 110 X 2.00		3	6	12	17	42	42	36
	1037	TUBO 110 X 2.70		3	6	12	17	42	42	36
	1034	TUBO 110 X 3.00		3	6	12	17	42	42	36
	1035	TUBO 110 X 4.00		3	6	12	17	42	42	36
Ø110 PLUVIAL	1036	TUBO 110 X 6.00		3	6	12	17	42	42	36
	1040	TUBO 110 X 4.00 RIGID MH	3		6	12				
	1050	TUBO PLUVIAL 110 X 3.00		1	6	12	17			36
	1051	TUBO PLUVIAL 110 X 4.00		1	6	12	17			36
	5007	TUBO 160 X 0.25		1						
Ø160	5008	TUBO 160 X 0.50		1						
	5009	TUBO 160 X 1.00		1						
	5001	TUBO 160 X 3.00		1				18		
	5002	TUBO 160 X 4.00		1				18		
	5003	TUBO 160 X 6.00		1						

Conexiones

Codo a 45° H-HC con sujeción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2240	40	10
2241	50	10
2242	63	10

Patentado



Codo a 45° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2001	40	20	600
2002	50	20	400
2003	63	10	250
2000	75	10	-
2004	110	6	84
6002	160	1	30

Codo a 87° 30' H-HC con sujeción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2245	40	10
2246	50	10
2247	63	10

Patentado



Codo a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2005	40	20	500
2006	50	20	400
2007	63	10	250
2009	75	10	-
2008	110	12	72
6001	160	1	25

Manguito Reparación H-HC con sujeción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2213	40	10
2214	50	10
2215	63	10

Patentado



Curva 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2187	40	10	450
2188	50	10	350
2189	63	10	200
2090	110	6	60

Conexiones Hembra Compuesta (H-HC)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2248 (REF 1)	110 c/sujeción	6	72
2243 (REF 2)	110 c/sujeción	6	84
2223 (REF 3)	110 x 110	6	36
2224 (REF 3)	110 x 63	6	48
2216 (REF 4)	110	6	120

Patentado



Codo Poliangular



Código	Ø (mm)	Un. x Paq.
2100	HH 40	10
2103	MH 40	10
2105	HH 50	10
2107	MH 50	10
2112	HH 63	10
2113	MH 63	10

Modelo y diseño industrial

Codo a 45° H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2252	32	10	-
2040	40	25	500
2041	50	20	400
2042	63	10	250

Codo a 15° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2093	110	6

Codo a 87° 30' H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2265	32	10	-
2045	40	20	400
2046	50	20	400
2047	63	10	200

Codo a 30° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2094	110	6

Codo con base a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2017	110	12	72

Codo a 67° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2095	110	6

Codo alto impacto M-H



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
2055	con base 87° 30'	110	12
2255	45°	110	6
2254	c/doble inspección	110	4

Modelo y diseño industrial

Codo Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2073	40 x 32	10

Codo Hembra Corta H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2074	40	10
2257	50	10
2076	63	10

Modelo y diseño industrial

Cupla Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2028	50 x 40	20	500
2029	63 x 50	20	400
2032	110 x 63	10	200
6011	160 x 110	1	40

Codo con Rosca Macho



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2075	40 x 1 1/4"	10

Buje Reducción M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2256	40 x 32	10	-
2101	50 x 40	20	600
2080	63 x 40	20	500
2081	63 x 50	20	500
2085	75 x 40	10	-
2086	75 x 50	10	-
2082	110 x 40	10	200
2083	110 x 50	10	200
2084	110 x 63	10	200
2087	110 x 75	10	-

Adaptador Válvula Inodoro M



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2072	38 x 40	10
3628	O'Ring adaptador	1

Ramal Simple a 87° 30' M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2019	63 x 63	20	160
2088	75 x 75	10	-
2495	110 x 40	5	-
2097	110 x 50	5	60
2018	110 x 63	5	70
2022	110 x 110	5	40
6005	160 x 110	1	20
6003	160 x 160	1	15

Manguito Reparación H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2267	32 c/tope	10	-
2013	40	20	600
2014	50	20	400
2015	63	20	300
2010	75	10	-
2016	110	5	100
6009	160	4	40
6008	160 c/tope	4	-

Ramal Simple a 87° 30' H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2266	32 x 32	10	-
2020	40 x 40	20	300
2021	50 x 50	20	200
6016	160 x 110	1	15

Ramal Simple a 45° M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2117	40 x 40	20	300
2119	50 x 50	20	200
2056	63 x 50	20	160
2026	63 x 63	20	160
2089	75 x 75	10	-
2493	110 x 40	5	-
2494	110 x 50	5	60
2024	110 x 63	5	60
2099	110 x 75	5	-
2023	110 x 110	5	35
6006	160 x 110	1	15
6004	160 x 160	1	10

Ramal Simple a 45° H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2272	32 x 32	10	-
2057	40 x 40	20	300
2058	50 x 50	20	200
6015	160 x 110	1	15

Ramal Doble a 45° 110 H-H-HM



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2108	110	2	20

Ramal Invertido M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2025	50 x 50 a 45°	20	200
3014	110 x 50 Paral.	5	50

Ramal Curvo 87°30' H-HC c/vent. 50 c/sujeción



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2120	110 x 110	2	30

Ramal Simple a 87°30' M-H c/vent.



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.	Un. x bolsón
2050	110 x 110	50	2	30
2063	110 x 63	50	2	40

Ramal Doble a 87°30' M-H




Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
3021	110 x 110	2	30

Ramal Doble a 87°30' M-H c/vent.



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
2051	180° 110 x 110	50	2
2109	180° 110 x 110	50/63	2
3050	Esq. Izq. 110 x 110	50/63	2
3051	Esq. Der. 110 x 110	50/63	2
3052	135° Izq. 110 x 110	50	2
3053	135° Der. 110 x 110	50	2
6019	Esq. Doble 160 x 110	63	2



Modelo y diseño industrial

Cupla Cordón a 90°




Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2121	110 a 90°	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí



Cupla Cordón Antiplagas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8849	Awa 110/Terra 118	1
3671	Repuesto Clapeta 110	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí



Ramal Doble 87° 30' M-H c/vent



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
2049	110 x 63	50	2

Modelo y diseño industrial

Válvula Antirretorno M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2277	110	1
2279	160	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí



Ramal Simple 87° 30' M-H c/vent y Tapa de insp.



Código	Ø (mm)	Ø Vent.	Un. x paq.
2079	110 x 110	50	2
2078	110 x 63	50	2

Modelo y diseño industrial

Repuestos Válvula Antirretorno



Código	Descripción	Un. x paq.
3660 (1)	Tapa válvula antirretorno (*)	1
3661 (2)	Junta tapa válvula antirretorno	1
3662 (3)	Llave de cierre manual Clapeta antirretorno (**)	1
3663 (4)	Clapeta antirretorno con junta, brazo soporte y tornillo	1
3664 (5)	Junta clapeta válvula antirretorno	1
Incluye		
(*) Tapa, O'ring, bulones, tuercas y arandelas.		
(**) Llave, pestillo, tornillo y O'ring.		

Ramal Acople a 45° 160 x 110 c/abrazaderas de acero inoxidable



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
6007	160 x 110	1

Recomendaciones:
Seque la superficie interna del Ramal y la superficie correspondiente del tubo. Luego coloque como mínimo dos cordones de sellador Saladillo H3 en la superficie interna del ramal y alrededor del diámetro Ø110. Coloque y ajuste ambas abrazaderas y deje secar por lo menos 4 horas.

Válvula Antiplaga H-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2275	110	2	40
3670	Repuesto Clapeta	1	

Patentado



Caño Cámara M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2106	50	10	-
2065	110	5	50
3668	Tapa rosca c/O'Ring 110	1	-
6054	160	1	-
4280	O'Ring Tapa insp 50	5	
4281	O'Ring Tapa insp 110	5	

Patentado

Conjunto Cámara de Inspección Válvula Antiplagas



Código	Un. x paq.
2276	Conjunto c/prolongación 0.25mts, tapa ciega y 2 aros Ø200 monolabio

Tapa Inspección (M)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2064	110	5
4281	O'Ring Tapa insp 110	5

Tapa Macho



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2249	32	10
2066	40	20
2067	50	20
2068	63	20
2038	110	10
6017	160	1

Tapa Hembra



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2034	40 con sujeción	20	-
2037	50 con sujeción	20	600
2035	63 con sujeción	20	400
2036	110	10	200
6010	160	2	-

Boca Acceso Cocina (3 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2052	63 x 50	4	64
2114	63 x 110	4	64

PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE	LAM.	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
REJILLA	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
	12X12	4002	4016	4026			4059
	15X15	4003	4018				4152
	20X20	4205	4201	4107			4154
	30X30			4194			
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027			4096
	15X15	4005	4019		4087		4045
	20X20	4206	4202				4113

Art. 2052 incluye 1 O'ring de Ø110 + 1 de Ø63 + 1 de Ø50
Art. 2114 incluye 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63

Patentado

Boca Acceso Horizontal



Código	Desc. Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2060	2 acom cæ: 110 x 63	4	32
2460	3 acom cæ: 110 x 63	4	32

2060: entrada trasera anulada


Incluyen: 1 O'ring de Ø110
+ 2 de Ø63 + tapa macho Ø63

Patentado

Boca Acceso Horizontal a 45°



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2260	110 x 63	4



Entrada 45° abiertas.

Incluye: 1 O'ring de Ø110
+ 2 de Ø63 + tapa macho Ø63

Modelo y diseño industrial

Boca Acceso Cocina Losa (5 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2039	40 x 110 / 63	4
2059	50 x 110 / 63	4

PARA USAR CON:

	INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
REJILLA	MM	COD.	COD.	COD.
	12X12	4102	4116	4126
	15X15	4103	4118	4152
	20X20		4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127
	15X15	4105	4119	
	20X20			4113

Patentado

Boca Acceso Vertical



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
3038	110 x 63	4

PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE	LAM.	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
REJILLA	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
	12X12	4002	4016	4026			4059
	15X15	4003	4018				4152
	20X20	4205	4201	4107			4154
	30X30			4194			
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027			4096
	15X15	4005	4019		4087		4045
	20X20	4206	4202				4113

Incluye: 1 O'ring de Ø110 + 2 de Ø63
Entradas Ø63 ciegas.

Modelo y diseño industrial

Pileta Losa c/sifón Desmontable (5 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2069	40 x 110/63	4	40
2027	50 x 110/63	4	-
2012	Sifón pileta losa 56	20	-

PARA USAR CON:

	INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
REJILLA	MM	COD.	COD.	COD.
	12X12	4102	4116	4126
	15X15	4103	4118	4152
	20X20		4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127
	15X15	4105	4119	
	20X20			4113

Patentado

Art. 2069 incluye 4 O'ring de Ø40
Art. 2027 incluye 4 O'ring de Ø50
Pat. Pendiente



ESCANEA EL QR

Ingresa a nuestro canal de You Tube y descubriré todo lo que necesitás saber acerca de Bocas de acceso y Piletas de patio AWADUCT

Boca Acceso Losa acanalada (5 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2139	40 x 110	2
2159	50/63 x 110	2
4124	O'ring 105 acanalado	5

PARA USAR CON:					
	MM	INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
REJILLA	12X12	4102	4116	4126	4059
	15X15	4103	4118		4152
	20X20			4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127	4096
	15X15	4105	4119		4045
	20X20				4113

Patentado

Pileta de Patio Poliangular c/ sifón desm. (7 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2030	40 x 63	6
3601	Sifón Pileta de patio 56	20

Incluye: 5 O'ring de Ø40 y un porta rejillas 4001 sin cargo

Para usar unicamente con:
Rejilla 15x15 plástica (Art. 4001)

Pileta de Patio Losa acanalada (5 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2169	40 x 110	2
2127	50/63 x 110	2
3604	Sifón Pileta losa acanalado	10
4124	O'ring 105 acanalado	5

PARA USAR CON:					
	MM	INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
REJILLA	12X12	4102	4116	4126	4059
	15X15	4103	4118		4152
	20X20			4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127	4096
	15X15	4105	4119		4045
	20X20				4113

Modelo y diseño industrial Patentado

Pileta de Patio Poliangular c/O'ring y sifón desmontable (7 Entradas)




Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2031	40 x 63	4	32
3601	Sifón Pileta de patio 56	20	-

PARA USAR CON:							
	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE	LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
REJILLA	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
	12X12	4002	4016	4026			4059
	15X15	4003	4018				4152
	20X20	4205	4201	4107			4154
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027			4096
	15X15	4005	4019		4087		4045
	20X20	4206	4202				4113

Incluye 1 O'ring de Ø110 + 5 de Ø40
Patentado

Normalizada el área de descarga y la altura del sifón al fondo de la pileta. Evita desbordes y malos olores.

Boca de acceso y pileta de patio extra chata (3 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2110	40 x 63 c/sifón desm.	4
2111	63 x 110	4
4124	O'ring 105 acanalado	5
3618	Sifón Pileta extra chata (2110)	20

PARA USAR CON:					
	MM	INOX.	BRONCE	P.P.	FULLINOX
REJILLA	12X12	4102	4116	4126	4059
	15X15	4103	4118		4152
	20X20			4140	4154
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127	4096
	15X15	4105	4119		4045
	20X20				4113

Patentado

Pileta de Patio c/ sifón desmontable (4 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2044	40 x 63	4	48
2054	50 x 63	4	-
2092	40 x 75	4	-
2096	50 x 75	4	-
3601	Sifón Pileta de patio 56	20	-
3608	Sifón Pileta (2069/2092)	20	-

PARA USAR CON:							
	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE	LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
REJILLA	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
	12X12	4002	4016	4026			4059
	15X15	4003	4018				4152
	20X20	4205	4201	4107			4154
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027			4096
	15X15	4005	4019		4087		4045
	20X20	4206	4202				4113

Art. 2044 y 2092
incluyen 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø40
Art. 2054 y 2096
incluyen 1 O'ring de Ø110 + 3 de Ø50
Patentado

Boca de acceso y pileta de patio Ø160 c/sifón desm.



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
6023	160 x 110 (3)	1
6024	160 x 110 (3) c/O'Ring	1
3602	Sifón Pileta 160 Ø104	1

PARA USAR CON:			
	INOX.	BRONCE	P.P.
REJILLA	MM	COD.	COD.
	20X20	4207	4203
	30X30		4195
PIRAMIDAL	20X20		4162
TAPA CIEGA	20X20	4208	4204

Art. 6023 incluye 2 O'ring de Ø110
Art. 6024 incluye 1 O'ring de Ø160
+ 2 de Ø110
Entradas ciegas

Pileta de Patio Ø40 c/ sifón desmontable (3 Entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
2053	40 x 63	4	48
3601	Sifón Pileta de patio 56	20	-

PARA USAR CON:							
	PORTARREJILLA	INOX.	BRONCE	LAM	P.P.	BRONCE CROMADO	FULLINOX
REJILLA	MM	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
	12X12	4002	4016	4026			4059
	15X15	4003	4018				4152
	20X20	4205	4201	4107			4154
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027			4096
	15X15	4005	4019		4087		4045
	20X20	4206	4202				4113

Patentado



ESCANEA EL QR

Ingresá a nuestro canal de You Tube y descubrí todo lo que necesitás saber acerca de Bocas de acceso y Piletas de patio AWADUCT

Boca de Acceso Pluvial Octogonal M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

6030	110 y acceso 160	1
------	------------------	---

PARA USAR CON:

	MM	INOX.	BRONCE	P.P.
REJILLA	20X20	4207	4203	4165
	30X30			4195
PIRAMIDAL	20X20			4162
TAPA CIEGA	20X20	4208	4204	4164/3

Receptáculo Balcón



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

2074 (1)	40	10
2076 (1)	63	10
2211 (2)	40	8

2074/2076 PARA USAR CON:

	MM	INOX.	BRONCE	P.P.
REJILLA	8X8	4006/8	4020/4	4028/9
	10X10			
TAPA CIEGA	8X8	4007/9	4021	

2211 PARA USAR CON:

	MM	INOX.	BRONCE
PORTAREJILLA			
REJILLA	8X8	4106	4115

Modelo y diseño industrial

Pileta de Patio Octogonal c/sifón desm. M-H



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

6031	110 y acceso 160	1
------	------------------	---

PARA USAR CON:

	MM	INOX.	BRONCE	P.P.
REJILLA	20X20	4207	4203	4165
	30X30			4195
PIRAMIDAL	20X20			4162
TAPA CIEGA	20X20	4208	4204	4164/3

Pileta Balcón y Ducha



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	--------	------------

2061	40 (M)	4
2011	50 (M)	4
2062	63 (M)	4

2061/2062 PARA USAR CON:

	MM	INOX.	BRONCE	LAM.	P.P.	BRONCE CROMADO
REJILLA	12X12	4002	4016	4026		
	15X15	4003	4018			
TAPA CIEGA	12X12	4004	4017	4027		
	15X15	4005	4019		4087	

2011 PARA USAR CON:

	MM	INOX.	BRONCE	P.P.
REJILLA	12X12	4102	4116	4126
	15X15	4103	4118	
TAPA CIEGA	12X12	4104	4117	4127
	15X15	4105	4119	

Modelo y diseño industrial

Pileta de Patio Ø160 c/sifón Desmontable



Código	Descripción	Un. x paq.
--------	-------------	------------

6075	3 entr. 63 y salida 110	1
3605	Sifón largo de desengrasadora 104	1

PARA USAR CON:

	MM	INOX.	BRONCE	P.P.
REJILLA	20X20	4207	4203	4165
	30X30			4195
PIRAMIDAL	20X20			4162
TAPA CIEGA	20X20	4208	4204	4164/3

Sifón Pileta de Patio



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
--------	-------------	--------	------------

2033	Sifón opcional con O'ring	56	20
3603	Pileta Losa s/guía	56	1
4282	O'ring Sifón Opcional		5

Desengrasadora Ø160 c/sifón Desmontable



Código	Descripción	Un. x paq.
--------	-------------	------------

6070	3 Entr. 63 y sal. 110 c/ filtro dif.	1
4149	Filtro difusor	1
3605	Sifón largo de desengrasadora 104	1

PARA USAR CON:

	MM	INOX.	BRONCE	P.P.
REJILLA	20X20	4207	4203	4165
	30X30			4195
PIRAMIDAL	20X20			4162
TAPA CIEGA	20X20	4208	4204	4164/3

Patentado



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Sifón Vertical Acanalado



Código	Descripción	Un. x paq.
--------	-------------	------------

2210	105 acanalado	4
4124	O'ring 105 acanalado	5

Patentado

Conector Poliangular Pileta de Patio



Código	Descripción	Un. x paq.
2115	63 MH	5

Largo de Macho: 30cm

Pat. pendiente




CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Tabla de sifones según Pileta de Patio

PILETA	SIFÓN									
	2033 Sifón opcional con O'ring	3601 Sifón Pileta de patio	2012 Sifón Pileta losa	3602 Sifón Pileta Ø160	3603 Sifón Pileta losa opcional	3604 Sifón Pileta losa acanalado	3605 Sifón largo desen- grasadora	3606 Sifón Pileta (2096)	3618 Sifón Pileta extra chata	3600 Sifón curvo
2027										
2030	•	•								
2031	•	•								
2044	•									•
2053	•	•								
2054	•									•
2069			•							
2092								•		
2096								•		
2127						•				
2110									•	
2169						•				
2210					•					
6023				•						
6024				•						
6031				•						
6070							•			
6075							•			
2027 s/guia					•					
2069 s/guia					•					



Portarrejilla FULLINOX con tapa o rejilla




Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4059	12 x 12 con sifón	95-110	1
4096	12 x 12 tapa hermética	95-110	1
4152	15 x 15 rejilla	95-110	1
4045	15 x 15 ciega	95-110	1
4154	20 x 20 con sifón	95-110	1
4113	20 x 20 tapa hermética	95-110	1

Modelo y diseño industrial



Rejillas FULLINOX



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4058	12 x 12 rejilla y marco		4
4114	12 x 12 tapa y marco		4
4124	O'Ring Acanalado	105	5

Modelo y diseño industrial

Salida acanalada Ø105




Repuestos FULLINOX



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
3607	sifón		10
3608	tapa hermética		10
4283	O'Ring Tapa Hermética	105-110	5

Modelo y diseño industrial



ESCANEA EL QR

Ingresa a nuestro canal de **You Tube** y descubrí todo lo que necesitás saber acerca de los **Portarrejillas AWADUCT**

Portarrejillas

Portarrejilla Acanalado c/ Rejilla Plástica



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4125	8 x 8 rejilla	63	10
4126	12 x 12 rejilla	105	4
4127	12 x 12 ciega	105	4
4286	O'Ring Acanalado	59	5
4124	O'Ring Acanalado	105	5

Acanalados: Para introducir dentro de tubos 63 y 110 según corresponda.

Patentado

Portarrejilla c/Rejilla Plástica



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4029	8 x 8 rejilla	40	10
4028	8 x 8 rejilla	63	10
4026	12 x 12 rejilla	110	4
4027	12 x 12 ciega	110	4
4001	15 x 15 rejilla	140	6

Portarrejilla c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético



Código	Ø (mm)	Un. x paq.	Un. x bolsón
4008	8 x 8 rejilla	40	10
4009	8 x 8 ciega	40	10
4006	8 x 8 rejilla	63	10
4007	8 x 8 ciega	63	10
4002	12 x 12 rejilla	110	4
4004	12 x 12 ciega	110	4
4003	15 x 15 rejilla	110	4
4005	15 x 15 ciega	110	4
4205•	20 x 20 rejilla	110	1
4206•	20 x 20 ciega	110	1
4207•	20 x 20 rejilla	160	1
4208•	20 x 20 ciega	160	1

(•) Modelo y diseño industrial

Portarrejilla c/rejilla o Tapa ciega Bronce Laminado c/Tapón hermético



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4024	8 x 8 rejilla	40	10
4020	8 x 8 rejilla	63	10
4021	8 x 8 ciega	63	10
4016	12 x 12 rejilla	110	4
4017	12 x 12 ciega	110	4
4018	15 x 15 rejilla	110	4
4019	15 x 15 ciega	110	4
4201•	20 x 20 rejilla	110	1
4202•	20 x 20 ciega	110	1
4203•	20 x 20 rejilla	160	1
4204•	20 x 20 ciega	160	1

(•) Modelo y diseño industrial

Portarrejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4220	8x8 Rejilla	36	4
4221	8x8 Rejilla	46	4
4106	8x8 Rejilla	59	10
4102	12x12 Rejilla	105	4
4104	12x12 Ciega	105	4
4103	15x15 Rejilla	105	4
4105	15x15 Ciega	105	4
4284	O'Ring Acanalado	36	5
4285	O'Ring Acanalado	46	5
4286	O'Ring Acanalado	59	5
4124	O'Ring Acanalado	105	5

Acanalados: Para introducir dentro de tubos 40, 50, 63, 110 según corresponda.

Patentado

Portarrejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa ciega de Bronce Laminado c/Tapón hermético




Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4224	8x8 Rejilla	36	4
4225	8x8 Rejilla	46	4
4115	8x8 Rejilla	59	10
4116	12x12 Rejilla	105	4
4117	12x12 Ciega	105	4
4118	15x15 Rejilla	105	4
4119	15x15 Ciega	105	4
4284	O'Ring Acanalado	36	5
4285	O'Ring Acanalado	46	5
4286	O'Ring Acanalado	59	5
4124	O'Ring Acanalado	105	5

Acanalados: Para introducir dentro de tubos 40, 50, 63, 110 según corresponda.

Patentado

Marco c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4302	12 x 12 rejilla	110	4
4304	12 x 12 ciega	110	4

N

N

Sifón para Portarrejilla 12x12 y 15x15



Código	Un. x paq.
3609	4

Patentado

Barrera Antiplagas



Código	Descripción	Un. x paq.
4137	Para Ø105/110	10


Pat. Pendiente

Tapón Hermético Portarrejillas



Código	Descripción	Un. x paq.
2258	105 acanalado	20
2098	110	20
2259	160	4
4283	O'Ring Tapa Hermética 105-110	5
4287	O'Ring Tapa Hermética 160	5

Sistema Desagüe Lineal Ducha y Balcón 650



Código	Descripción	Un. x paq.
4251 (1)	Colector desagüe lineal 650 + Protector de obra	1



Nota: Para la instalación de un desagüe lineal se deberá adquirir 1 Colector (Código 4251) + 1 Marco con Prolongador y Rejilla a elección

Código	Descripción	Un. x paq.
4252 (2)	Marco inox. c/prolongador + Rejilla Inox. lisa	1
4253 (3)	Marco Inox. c/prolongador + Rejilla inox. bastones	1
4254 (4)	Marco Inox. c/prolongador + Rejilla inox. cuadrados	1
4256 (6)	Marco PP c/prolongador + Rejilla PP Blanca lisa	1
4257 (7)	Marco PP c/prolongador + rejilla PP Blanca bastones	1
4258 (8)	Marco PP c/prolongador + Rejilla PP Gris lisa	1
4259 (9)	Marco PP c/prolongador + Rejilla PP Gris bastones	1

Repuestos

4261 (10)	Protector obra desagüe lineal	1
4262	Marco Inox. con prolongador	1
4263	Marco PP con prolongador	1
4264 (13)	Rejilla Acero Inox. lisa	1
4265 (14)	Rejilla Acero Inox. bastones	1
4266 (15)	Rejilla Acero Inox. cuadrados	1
4267 (16)	Rejilla PP Gris bastones	1
4268 (17)	Rejilla PP Gris lisa	1
4269 (18)	Rejilla PP Blanca bastones	1
4270 (19)	Rejilla PP Blanca lisa	1

Código	Descripción	Un. x paq.
4271 (20)	Conjunto Colector desagüe lineal 650 + Marco Inox. + Rejilla Inox. lisa	1



CONOCE MÁS
Ingresando aquí

Accesorios


Soporte y Traba para Cinta GRAMPAFLEX



Código	Descripción	Un. x paq.
4185	Soporte 40/63	20
4186	TrabaClak	20

Pat. Pendiente

Rapiclak - Grapa fija y Deslizante



Modelo de utilidad
/ Patentado

Código	Descripción	Un. x paq.
4167	Grapa Ø32-40-50-63 (mm) para Ø105/110	20
4170	Grapa Ø110 (mm)	10
4169	Grapa Ø160 (mm)	10
4171	Varilla 3/16	150
4172	Varilla 1/4	75
4173	Tuerca 3/16	300
4174	Tuerca 1/4	300
4175	Arandela 3/16	300
4176	Arandela 1/4	300
4177	Broca 3/16	500
4178	Broca 1/4	500
3651	Repuesto Rapiclak 40	10

N

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí



Cinta GRAMPAFLEX PERFORADA



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4212	32-40-50-63-110x14 (mm) x10 mts	1
4183	32-40-50-63-110x14 (mm) x25 mts	1
4184	32-40-50-63-110x14 (mm) x50 mts	1
4180	32-40-50-63-110x14 (mm) x100 mts	1
4181	110-160x18 (mm) x100 mts	1
4182	Hebilla	20
4179	Traba cinta	40

Para usar con:
Pinza sacabocado
Patentado

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí



Traba Codo para Placa



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4187	40	20
4188	50	20

Pat, Pendiente

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí



Codo Sopapa Bañera



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4135	40 loza	1
4099	40 bronce pulido	1
4098	40 bronce cromado	1

Modelo y diseño industrial

Sopapa Bañera Vertical



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4134	40 loza	1
4129	40 bronce pulido	1
4128	40 bronce cromado	1

Modelo y diseño industrial

Sopapa Bañera Rosca Larga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4130	40 Codo - bronce cromado	1
4131	40 Codo - bronce pulido	1
4132	40 Vert - bronce cromado	1
4133	40 Vert - bronce pulido	1

Modelo y diseño industrial

Repuestos Sopapa Bañera



Código	Descripción	Un. x paq.
3672 (1)	Tapón sopapa	1
3673 (2)	Cuerpo sopapa codo	1
3674 (3)	Cuerpo sopapa Vertical	1
3629 (4)	Arandela sopapa	1
3675 (5)	Rejilla Blanco Loza	1
3676 (6)	Rejilla corta Bronce Pulido	1
3677 (7)	Rejilla corta Bronce Cromado	1
3678 (8)	Rejilla larga Bronce Pulido	1
3679 (9)	Rejilla larga Bronce Cromado	1

Descarga desgüe Lavatorio ø32



Código	Descripción	Un. x paq.
2238	Ø32 Blanco	1
2239	Ø32 Plateado	1

N

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí



Descarga Inodoro



Código	Ø (mm)	Descrip.	Un. x paq.
4210	Ø40-30 cm	Blanco	1
4211	Ø40-30 cm	Blanco Flexible	1

Aro adaptador para Inodoro



Código	Descripción	Un. x paq.
4036	Aro 110	50

Adaptador Concéntrico para inodoro



Código	Descripción	Un. x paq.
2250	110 macho	4
2251	105 acanalado	4
2253	110 codo	4
4124	O'Ring 105 acanalado	5

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110

Adaptador Excéntrico para Inodoro



Código	Descripción	Un. x paq.
2070	110 macho	4
2071	105 acanalado	4
4124	O'Ring Acanalado 105	5

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110
Desplaza 12 mm

Adaptador Super Excéntrico para Inodoro



Código	Descripción	Un. x paq.
2270	110 macho	4
2271	105 acanalado	4
4124	O'Ring Acanalado 105	5

Acanalados: Para introducir dentro de tubo Ø110 Desplaza 55 mm

Adaptador Super Excéntrico para Inodoro con gollete



Código	Descripción	Un. x paq.
2280	110 con gollete	4

Desplaza 25,4 mm

Embudo Horizontal para Azotea



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4145	20x20 rejilla	110	2
4146	cónica rejilla	110	2

Incluye codo

Modelo y diseño industrial / Modelo de utilidad

Embudo Vertical para Azotea



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4141	20x20 rejilla	110	2
4142	cónica rejilla	110	2

Incluye tubo

Modelo y diseño industrial / Modelo de utilidad

Disco Antifiltraciones para Rejillas



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
2077		110	4
4097	Acero Inox.	110	1

No incluyen tubo
Incluye O'ring

Modelo y diseño industrial / Modelo de utilidad
Patentado

Conjunto Embudo 30x30



1



2



3



4




5

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4194 (1)	Conj. Embudo y Marco S Ø110	1
4195 (2)	Conj. Embudo y Marco S Ø160	1
4196 (3)	Marco y Rejilla 30x30	1
4200 (4)	Embudo Vertical c/rejilla S Ø110	1
4197 (5)	Embudo Vertical c/rejilla S Ø160	1

Modelo y diseño industrial

Disco Antifiltración Hembra



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4215	40	1
4216	50	1
4217	63	1
4218	110	1




CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Embudo Horizontal salida Ø110



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4138	20 x 20 piramidal	110	2
4139	20 x 20	110	2

Disco con Membrana



Patentado

Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4153		63	1
4160		110	1
4166	Acanalado	110	1
4168		160	1
4124	O'Ring Acanalado	105	5


PARA USAR CON:

	PORTARREJILLA	BRONCE LAMINADO	INOX.	P.P.
REJILLA	MM	COD.	COD.	COD.
	12 X 12	4116	4102	4126
	15 X 15	4118	4103	4159
	30 X 30	-	-	4156
R.PIRAMIDAL	20 X 20			4161
TAPA CIEGA	12 X 15	4117	4104	4127
	15 X 15	4119	4105	4127



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Embudo Desagüe 30x30



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4156	160	1



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí


Conjunto Embudo 20x20



1



2



3



4

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4107 (1)	Conj. Embudo y Marco Vert. Ø110	1
4112 (2)	Conj. Embudo y Marco Horiz. Ø110	1
4148 (3)	Marco y Rejilla 20x20 Ø110	1
4147 (4)	Embudo Vertical S Ø110	1
4143 (5)	Embudo Horizontal S Ø110	1
4144 (6)	Embudo Horizontal S Ø63	1
4209	Conj. Embudo y Marco Horiz. S Ø63	1

Modelo y diseño industrial



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí

Embudo Desagüe 20x20



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4159		160	1
4161	piramidal	160	1

Modelo y diseño industrial

Embudo c/ Rejilla Plástica 20x20



Código	Descripción	Ø (mm)	Un. x paq.
4140 (1)	acanalado	105	2
4136	acanalado piramidal	105	2
4165 (2)		160	1
4162 (3)	piramidal	160	1
4124	O'Ring Acanalado	105	5

Modelo y diseño industrial

Rejilla Cónica p/azotéas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4038	110	4
4039	160	1

Portarrejilla 20x20 salida Ø160



Código	Descripción	Un. x paq.
4163 (1)	tapa hermética	1
4164 (2)	tapa ciega	1
4165 (3)	rejilla	1

Modelo y diseño industrial

Sombrerete de Ventilación



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4150	63 H	4
4151	110 H	4

Modelo y diseño industrial

Embudo Frontal



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4155	110 M	2

Multitapa (M-H)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2236 (1)	110	8
7993 (2)	110	8

Se provee con todas las piletas de patio y bocas de acceso

Modelo y diseño industrial

Chanela Frontal con Membrana



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4157	50/63	1
4158	110	1

Patentado

Buje Transición Terra/HF - Awaduct



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8854	110H x 118M	8

Modelo y diseño industrial

Pase Losa



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2401	40	5
2402	50	5
2403	63	5
2404	110	3
2405	160	1

Patentado

Transición Gollete



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4226	(40) 35-40	10
4227	(50) 45-50	10
4228	(63) 59-80	10
4229	(110) 97-120	5

Modelo y diseño industrial

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí



Cupla Bombeo Cloacal



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2261	110 x 2"	4
2262	110 x 2 1/2"	4
2263	110 x 3"	4
2264	110 x 4"	4

Transición de 40 x 1 1/4" y 50 x 1 1/2"



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4030	40 x 1 1/4	20
4031	50 x 1 1/2	20

Adaptador Pileta Descarga Aire Acondicionado




Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2268 (1)	32 H x 3/4" rosca	10
2269 (1)	32 H x 1" rosca	10
2283 (2)	32 M x 1/2 / 3/4" espiga	10
2289 (3)	32 H x 3/4" rosca	10
2285 (4)	40 x 3/4" rosca	10
2287	40 x 3/4" fusión	10
2286 (5)	40 x 1" rosca	10

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí



O'ring M.O.L. de Doble Labio




Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4000	32	40
4010	40	50
4011	50	50
4012	63	46
4015	75	45
4013	110	44
4014	160	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí



Transición de H° F° (H) Awaduct (M)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4035	110	10
4034	63	10
4044	110	10

Modelo y diseño industrial

Cojinete para Cámara de Inspección Ø200 (5 entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2191 Cojinete	110/63 x 110	1
3 entradas Ø110 Abiertas		
2 entradas Ø63 Cerradas		



Único cojinete de 5 entradas inyectado en una sola pieza de polipropileno. Especialmente diseñado para la construcción de cámaras de inspección de desagües cloacales y pluviales. Su diámetro exterior de Ø200 mm facilita el acceso para las tareas de limpieza y destapación. Es irrompible. No se aplasta ni se deforma.

Cojinete para Cámara de Inspección Ø400 (3 entradas)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
8857 H-HC (incluye 1 tapón 8858 + 2 bujes 8854 trans. Aw-Terra)	118 x 118	1
8858 Tapón repuesto con O'ring M.O.L.	118	1
8870 MH (incluye 1 tapón)	177 x 177	1
8871 Tapón repuesto con O'ring M.O.L.	177	1

Único cojinete de 3 entradas inyectado en una sola pieza de polipropileno. Especialmente diseñado para la construcción de cámaras de inspección de desagües cloacales y pluviales. Su diámetro exterior de Ø 400 mm facilita el acceso para las tareas de limpieza y destapación. Es irrompible. No se aplasta ni se deforma. Terra. Hecho para enterrar.

Conjunto Cojinete Ø200 y Repuestos




Código	Descripción	Un. x paq.
2199	Conjunto cojinete Ø200 Cloacal c/prolongación 0,25 mts, tapa ciega y 2 aros Ø200 monolabio	1
2191	Conjunto Cojinete Ø200 Pluvial c/ prolongación 0,25mts, rejilla y 2 aros Ø200 monolabio	1
4198 (4)	Aro Ø200 Monolabio	1
4120 (4)	O'ring M.O.L. de triple labio Ø200 (opcional)	1
7725 (3)	Prolongador Ø200 x 0,25 M	1
7727 (3)	Prolongador Ø200 x 1M	1
2196 (1)	Portarrejilla rejilla Ø200 HHC	1
2197 (2)	Portarrejilla ciega Ø200 HHC (Incl. 2198)	1
2198	Contratapa hermética	1
2195	Repuesto tapa ciega	1
2193	Repuesto tapa Rejilla	1

Diseño Industrial



Cámara de Inspección Ø400




Código	Descripción	Un. x paq.
8873 (1)	Prolongador Ø400	1
8874 (2)	Cupla Ø400	1
8875 (3)	Portarrejilla 400x400	1
8876	Tapa 400x400	1
8877	Reja 400x400	1
4123	O'ring M.O.L. de triple labio Ø400	1

Diseño Industrial



Conjunto Cámara de Inspección 60x60 cm.



Código	Descripción	Un. x paq.
8862	Contratapa cámara	1
8860	Prolongador cámara	1
8859	Base cámara	1

Modelo y diseño industrial


Ventilacion de ambientes

Rejillas Ventilación




Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4240	104 Rejilla Blanca	2
4241	104 Regulable Blanca	4
4238	104 Rejilla Plateada	2
4239	104 Regulable Plateada	4

Encastra dentro de tubo 110 macho, sin O'ring


ESCANEÁ EL QR

Ingresá a nuestro canal de You Tube y descubrí todo lo que necesitás saber acerca de los O'ring doble labio M.O.L. y Lubricantes AWADUCT


Porta - Tubos


Código	Descripción	Un. x paq.
7995	porta - tubo	4
7997	porta - tubo base	4

Patentado

Porta - Tubos 17 (Arco PP)


Código	Descripción	Un. x paq.
1054	Porta - tubo 110 Base 6	4
1055	Extensor 110 17	4



Para adquirir un Porta-Tubos 17 se debe pedir 2 x 1054 y 2 x 1055

Solución Lubricante en Spray



Código	Descripción	Un. x paq.
4522	125 cm ³	20
4523	250 cm ³	12

Solución Lubricante en Aerosol


Código	Descripción	Un. x paq.
4023	Aprox. 225 cm ³	12
4022	Aprox. 400 cm ³	12

Cajones Autoestibables


Código	Descripción	Un. x paq.
7999	grande	1
7991 (lateral)	Extra grande	8
7992 (plancha)	Extra grande	4



1 Plancha (7992) y dos laterales (7991) conforman 1 cajón extra grande

Patentado

Solución Deslizante en Pasta en Pote


Código	Descripción	Un. x paq.
4033	Aprox. 250 cm ³	12
4032	Aprox. 500 cm ³	12

Percha Portatubos


Código	Descripción	Un. x paq.
1044	ø110 - 6 Tubos	6

N

Solución Deslizante en Pasta con Aplicador


Código	Descripción	Un. x paq.
4531	Aprox. 30 cm ³	90
4533	Aprox. 125 cm ³	21
4535	Aprox. 200 cm ³	17
4537	Aprox. 440 cm ³	10




Herramientas

Sierra de Copa



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4040	40	1
4041	50	1
4042	63	1
4043	110	1

Refiladora



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4550	32-40-50-63-110	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí



Tapón Neumático para Pruebas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4049	40-50 corto	1
4048	110 corto	1
4047	160	1

Corta refila tubo



Código	Descripción	Un. x paq.
4051	corta refila tubo Ø40	1
4052	corta refila tubo Ø50	1
4053	corta refila tubo Ø63	1
4054	corta refila tubo Ø110	1
4190	accesorio refilador Ø40	5
4191	accesorio refilador Ø50	5
4192	accesorio refilador Ø63	5
4193	accesorio refilador Ø110	5
4055	cuchilla refilador	5
4056	cuchilla cortatubo Ø110	10

Patentado

Trabas tapa Macho para pruebas



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4242	40	10
4243	50	10
4244	63	10
4245	110	10

Pintatubo



Código	Descripción	Un. x paq.
8185	Blanco	1L
8186	Gris	1L
8187	Negro	1L

Producto con vencimiento

Pinza Cortatubo



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
4352	20/32	1
4353	40/63	1
4354	110	1

CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí
ø20/32 ø40/63



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí
ø110



Sifones

Sifón botella pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7106	50 x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha simple c/entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7105	50 x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7107	50 x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7108	50 x 2" rosca	1

Modelo y diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7206	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha simple c/entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7205	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7207	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7208	50 corrugado x 2" rosca	1

Sifón estante pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7129	50 x 50 liso	1

Sifón estante pileta de cocina bacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7130	50 x 50 liso	1

Modelo y diseño industrial

Sifón estante pileta de cocina bacha simple



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7229	50 corrugado x 50 liso	1

Modelo y diseño industrial

Sifón estante pileta de cocinabacha doble



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7230	50 corrugado x 50 liso	1

Modelo y diseño industrial

Sifón botella pileta de cocina bacha doble

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7127	50 x 50 liso	1



Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7128	50 x 50 liso	1



Sifón botella pileta de cocina bacha doble

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7227	50 corrugado x 50 liso	1



Sifón botella pileta de cocina bacha doble c/ entrada lat. espiga

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7228	50 corrugado x 50 liso	1



Sifón externo para lavarropas

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7121	50 x 23 espiga	1



Sifón de embutir (lavarropas y lavavajillas)

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7120	40/50 x 19/23 Tapa Inox. espiga	1
7123	40/50 x 19/23 Tapa Blanco loza espiga	1



Incluye protector

Modelo y diseño industrial



CONOCE MÁS
Ingresando aquí

Sifón de embutir cocina

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7150	50 x 50 - Tapa Losa	1
7151	50 x 50 - Tapa Inoxidable	1



Modelo y diseño industrial



CONOCE MÁS
Ingresando aquí

Sifón externo para amurar (lavarropas y lavavajillas)

Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7124	23 Espiga rosca 3/4 x 40 (frontal)	1
7125	23 Espiga rosca 3/4 x 40 (lateral)	1



CONOCE MÁS
Ingresando aquí

Sifón externo para amurar (cocina)



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
7155	50 x 50	1



CONOCÉ MÁS
Ingresando aquí


Repuestos para sifones

O'rings



Código	Descripción	Un. x paq.
3631	Codo espiga	5
3632	Plano Ø50	5
3633	Cónico Ø50	5
3614	Sifón botella	5
4121	Triple labio M.O.L. corrug. Ø50	5

Repuestos sifón de embutir cocina



Código	Descripción	Un. x paq.
3645	Tapa Blanca Fte sifón emb. cocina	5
3647	Tapa Inox. Fte sifón emb. cocina	5
3646	Tapa Hembra sifón emb. cocina	5
3615	Tuerca sifón emb. cocina	5
4280	O'Ring Tapa de Inspección 50	5

Repuestos sifones externos

Código	Descripción	Un. x paq.
7135 (1)	Rosca 1 1/2"	10
7136 (2)	Rosca 2"	10
3630 (3)	Codo Largo c/tuerca 50 gris p/ Sopapa Lisa 50	5
3634 (4)	Tubo Liso c/tuerca 50 Gris c/Entr. lat esp.	5
3635 (5)	Ramal a 90 50 Gris	5
3636 (6)	Codo HH 50 Gris 87°30'	5
3637 (7)	Tubo Liso 50 Gris	5
3638 (8)	Campana 50 Gris	5
3639 (9)	Manguito 50 Gris	5
3640 (10)	Tubo Corrugado 50 Gris (42 cm)	5
3641 (11)	Codo Largo 50 gris p/Sopapa Rosca 2"	5
3642 (12)	Codo 90 MH 50 Gris 87°30'	5
3643 (13)	Ramal a 45 50 HHH Gris	5
3648 (14)	Tubo liso con Tuerca 50	5
3649 (15)	Ramal a 90 50 con Tuerca	5
3650 (16)	Codo a 87°30' Corto 50 HH Gris	5
7137 (17)	Buje Reducción 2" x 1 1/2	1

Repuestos sifón de embutir (lavarropas y lavavajillas)



Modelo y diseño industrial

Código	Descripción	Un. x paq.
3610	Tapa acero inox. sifón de emb.	5
3617	Tapa blanco loza sifón de embutir	5
3612	Tapa hembra sifón de embutir	5
3611	Tuerca sifón de embutir	5
3613	Codo espiga con tuerca	5
3616	Protector	10
4284	O'Ring acanalado 36	5
4285	O'Ring acanalado 46	5

