



EL SISTEMA MÁS CONVENIENTE

Colectores armados y probados, listos para instalar

Modelo Standard Poliamida AR



Código		Caract.	Un. x paq.
Ø16mm	Ø20mm		
1972	1732	2 salidas	1
1973	1733	3 salidas	1
1974	1734	4 salidas	1
1975	1735	5 salidas	1
1976	1736	6 salidas	1
1977	1737	7 salidas	1

Incluye: Barriles de Poliamida AR Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 1 grifo de vaciado - 1 purgador automático - 2 soportes - 2 válvulas esféricas de doble entrada - termómetros y adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo LUXUS Poliamida AR



Código		Caract.	Un. x paq.
Ø16mm	Ø20mm		
1982	1742	2 salidas	1
1983	1743	3 salidas	1
1984	1744	4 salidas	1
1985	1745	5 salidas	1
1986	1746	6 salidas	1
1987	1747	7 salidas	1

Incluye: Barriles de Poliamida AR Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 válvulas esféricas de doble entrada - termómetros y adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo Standard Cromo



Código		Caract.	Un. x paq.
Ø16mm	Ø20mm		
1262	1222	2 salidas	1
1263	1223	3 salidas	1
1264	1224	4 salidas	1
1265	1225	5 salidas	1
1266	1226	6 salidas	1
1267	1227	7 salidas	1

Incluye: Barriles de Bronce Cromado Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 1 grifo de vaciado - 1 purgador automático - 2 soportes - 2 válvulas esféricas de doble entrada - termómetros y adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Modelo LUXUS Cromo



Código		Caract.	Un. x paq.
Ø16mm	Ø20mm		
1272	1232	2 salidas	1
1273	1233	3 salidas	1
1274	1234	4 salidas	1
1275	1235	5 salidas	1
1276	1236	6 salidas	1
1277	1237	7 salidas	1

Incluye: Barriles de Bronce Cromado Ø1" con válvulas micrométricas y detentores integrados - 2 grifos de vaciado - 2 purgadores automáticos - 2 soportes - 2 válvulas esféricas de doble entrada - termómetros y adaptadores de tubo Ø16 o 20 mm, según pedido.

Tuberías

Hidroflox PEX



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
1501	16	rollo 120 m
1504	16	rollo 240 m
1520	16	rollo 400 m
1502	20	rollo 120 m
1505	20	rollo 200 m
1507	20	rollo 240 m
1508	20	rollo 400 m
1503	25	rollo 50 m

Componentes para automatización de colectores

Cabezal termostático para colector



Código	Características	Un. x paq.
1820	220 V	1

Válvula esférica motorizada



Código	Características	Un. x paq.
1835	220V - Ø 1"	1

Termostato de ambiente 220V



Código	Características	Un. x paq.
1850	2 amp c/tecla ON-OFF Cable alim. 0,50 / 0,75 mm2	1

Crono termostato inalámbrico



Código	Características	Un. x paq.
1860	con unidad receptora 220V	1



Gabinetes para colector, contramarco y tapa desmontable

Gabinetes para colectores



Código	Características	Un. x paq.
1861	350 x 450 x 110	1
1862	450 x 450 x 110	1
1863	550 x 450 x 110	1
NUEVA 1859	600 x 450 x 110	1
1864	750 x 450 x 110	1
1865	950 x 450 x 110	1

Nota: El contramarco y la tapa desmontable se entregan pintadas con pintura epoxi blanca.

Elección de Gabinete para colector *

COLECTOR	GABINETE			
Nº de salidas	Código	Largo	Alto	Ancho
2	1861	350	450	110
3	1862	450	450	110
4	1862	450	450	110
5	1863	550	550	110
6	1863	550	550	110
7	1859	600	550	110
8	1864	750	450	110

(*) Nota: En caso de incorporar al colector una válvula motorizada, utilizar la medida del gabinete siguiente.

Membrana Térmica Hidroflex



Código	Características	Un. x paq.
8100	Rollo aplanado de 1x20 m Esp 10 mm	1

Accesorios para conexión e instalación de tuberías Hidroflex PEX

Manguito intermedio Hidroflex PEX



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
1576	16	1
1577	20	1
1567	25	1

Manguito Hidroflex PEX



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
1571	16 (macho)	1
1578	20 (macho)	1
1554	25 (macho)	1
1572	16 (hembra)	1
1574	20 (hembra)	1
1534	25 (hembra)	1

TE Hidroflex PEX



Código	Ø (mm)	Un. x paq.
1582	25 x 25 x 25	1

Precintos



Código	Características	Un. x paq.
1880	200 mm	100

Curva para tubos



Código	Características	Un. x paq.
1670	16 mm	10
1671	20 mm	10

Repuestos

Repuesto Detentor



Código	Un. x paq.
2095	1

Repuesto volante plástico detentor



Código	Un. x paq.
1823	1

Repuesto Válvula micrométrica



Código	Un. x paq.
2096	1

Repuesto Racor terminal


Código	Características	Un. x paq.
2089	-	1

Repuesto termómetro


Código	Características	Un. x paq.
2091	-	1

Repuesto Purgador automático


Código	Características	Un. x paq.
1832	Rosca Macho 1/2"	1

Repuesto Válvula esférica colector


Código	Características	Un. x paq.
2092	Mando (mariposa roja)	1
2094	Retorno (mariposa azul)	1

Repuesto Grifo de vaciado


Código	Características	Un. x paq.
1829	Rosca Macho 1/2"	1

Repuesto Adaptador Tubo Hidrofex PEX


Código	Ø (mm)	Un. x paq.
2097	16	1
2098	20	1

Repuesto Racor porta-termómetro


Código	Características	Un. x paq.
2090	Rosca Macho 1"	1

Tapón para colector


Código	Características	Un. x paq.
1929	Poliamida AR Ø 1"	1

Repuesto O'rings



Código	Características	Un. x paq.
2105	Kit Rep. Racor porta-termómetro / Racor terminal	1
2106	Kit Rep. purg / Adap. tubo Ø16-20 / Grifo de vaciado	1
2107	Kit Rep. Válv. micrométrica / Detentor	1
2108	Kit Rep. Tapón Válvula esf. de doble entrada	1
1934	Rep. tapón plástico Ø1"	1

Repuesto Soportes colector



Código	Descripción	Un. x paq.
1770	P/ colectores Poliamida AR	4

Repuestos


Repuesto tapa, marco y cerradura para gabinete



Código	Características	Un. x paq.
1870	350 x 450	1
1867	450 x 450	1
1868	550 x 450	1
1866	750 x 450	1
1869	950 x 450	1
1876	Repuesto cerradura	1

Repuestos componentes colectores discontinuados

Código	Características	Un. x paq.
1821	Detentor	1
1822	Válvula micrométrica	1
1812	Purgador autom. lateral con grifo de vaciado	1
1810	Purgador autom. c/valv. de retención - Ø 1/2"	1
1830	Purgador autom. s/valv. de retención - Rosca M 3/8"	1
1831	Valv. de ret. p/purgdor aut. vertical - Rosca M-H 1/2"	1
1811	Grifo de vaciado vertical - Ø 1/2"	1
1920	Respuesto termómetro válv. esf. discontinuada	1
1910	Valv. esférica c/media unión y termómetro - Ø 1"	1
1923	Respuesto termómetro	1
1931	Tapón para colector Bronce Ø 1"	1
1893	Adaptador tubo Hidroflex - 16	1
1894	Adaptador tubo Hidroflex - 20	1



Repuesto O'rings colectores discontinuados

Código	Características	Un. x paq.
1933	Ø 1/2" (*)	10
1935	Cónico 1" (**)	10
1936	Arandela sello 1"	10

válvula c/term. y media unión

(*) Se usa en: detentor, válvula micrométrica, flujómetro, adaptadores de tubo

(**) Se usa en: tapón colector, acople porta-termómetro, válvula c/ media unión

(***) para purgador lateral con grifo de vaciado